



## PRODUKTY ROCWARE

Nasza oferta obejmuje wielofunkcyjne panele wideo, kamery PTZ, kamery internetowe, interaktywne kamery dydaktyczne, mikrofony, zestawy głośnomówiące, głośniki kolumnowe oraz inne akcesoria, zapewniając kompletne i elastyczne rozwiązania audiowizualne dla nowoczesnych środowisk konferencyjnych, współpracy i edukacyjnych.

# ALL-IN-ONE

## SERIA BYOM MEETING

Kamery BYOM to urządzenia wideokonferencyjne zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom prowadzenie spotkań online przy użyciu własnego laptopa zamiast systemów zainstalowanych na stałe w sali konferencyjnej



### Wideobar PTZ 4K z dwoma obiektywami

RB20



- Podwójny obiektyw 4K UHD i wyjście 4K przy 30 klatkach na sekundę
- Obiektyw do zbliżeń: 12-krotny zoom optyczny, szeroki kąt 70°
- Szerokokątny obiektyw 4K 120° do zdjęć panoramicznych
- 2 głośniki pełnozakresowe, każdy o mocy 8 W
- 6 mikrofonów z technologią beamforming o zasięgu 8 metrów
- Kadrowanie grupowe, kadrowanie mówcy, inteligentna galeria i śledzenie prezentera
- AEC/ANC/AGC oparte na sztucznej inteligencji
- Opcjonalne rozszerzenie kaskadowe 1–2 mikrofonów z POE

### Wideobar 4K

RB10



- Matryca CMOS 1/1,8 cala, 20 megapikseli
- Wyjście UHD 4K przy 30 klatkach na sekundę
- Pole widzenia 120° po przekątnej, 5-krotny zoom cyfrowy i MPTZ
- Głośnik o pełnym paśmie i wysokiej wierności
- 6 mikrofonów z formowaniem wiązki o zasięgu 6 metrów
- Kadrowanie grupowe, kadrowanie mówcy i inteligentna galeria
- AEC/ANC/AGC oparte na sztucznej inteligencji
- Opcjonalna rozbudowa kaskadowa 1–2 mikrofonów z POE

### Wideobar 4K BYOM

RB10 Lite



- Pojedynczy kabel BYOM
- 1/2,8-calowa matryca CMOS o efektywnej rozdzielczości 8 MP
- Wyjście UHD 4K przy 60 klatkach na sekundę
- Pole widzenia 120° po przekątnej, 5-krotny zoom cyfrowy
- 6-mikrofonowy układ MEMS z formowaniem wiązki, o efektywnym zasięgu do 6 m
- Kadrowanie grupowe, kadrowanie mówcy
- AEC/ANC/AGC oparte na sztucznej inteligencji
- Wbudowana osłona obiektywu zapewniająca prywatność
- Interfejs USB-C obsługuje ładowanie PD w trybie odwrotnym

### Panoramyczna kamera 4K BYOM 360°

RC360



- BYOM z jednym kablem
- 4 czujniki CMOS 1/2,8 cala, 8 MP pikseli efektywnych
- Cztery obiektywy zapewniają płynny widok panoramiczny 360°
- Dynamiczne układy dla widoków panoramicznych, zbliżeń i podzielonego ekranu z automatycznym wykrywaniem mówcy
- 6-elementowy układ mikrofonów MEMS z formowaniem wiązki
- Skuteczny zasięg do 4 m, wyraźny odbiór w promieniu 3 m
- 1,5-calowy przetwornik pełnozakresowy z podwójną membraną
- Łączenie panoramiczne, kadrowanie głośników, inteligentna galeria
- AEC/ANC/AGC oparte na sztucznej inteligencji

# KAMERA PTZ

## Kamery PTZ z zoomem optycznym do sal konferencyjnych

Mechanizm PTZ umożliwia im obracanie się od lewej do prawej, pochylenie w górę i w dół oraz przybliżanie i oddalanie obrazu. Sterowanie funkcjami kamery odbywa się za pomocą pilota lub różnych interfejsów cyfrowych w które kamera jest wyposażona (RS, Lan, HDMI, USB).



### Kamera PTZ 4K z dwoma obiektywami

RC941



- Matryca CMOS UHD 1/1,8 cala o rozdzielczości 8,42 megapiksela
- Podwójny obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym PTZ i ultraszerokątnym obiektywem panoramicznym 95°
- Kadrowanie grupowe AI i śledzenie prezentera
- Widoki panoramiczne i zbliżenia na podzielonym ekranie
- Obiektyw do zbliżeń o polu widzenia 80° w poziomie
- Podwójne wyjścia 4K z synchronizacją HDMI i USB 3.0
- Kompleksowe, profesjonalne interfejsy audio
- Obsługa przewodowych i bezprzewodowych urządzeń BYOM
- Zaprojektowany z myślą o średnich i dużych salach konferencyjnych

### Kamera PTZ do wideokonferencji 4K


RC841UX



- Matryca Sony UHD CMOS 1/2,8 cala z wyjściem wideo 4K
- Szerokokątny obiektyw 80,8° z 12-krotnym zoomem optycznym
- Śledzenie prezentera AI, kadrowanie grupowe i śledzenie strefowe
- Cicha mechaniczna głowica PTZ z obrotem w poziomie  $\pm 170^\circ$  i w pionie od  $-30^\circ$  do  $+90^\circ$
- Potrójne wyjścia wideo przez USB 3.0, HDMI 2.0 i LAN
- Obsługuje płynne odtwarzanie wideo 4K z prędkością do 60 klatek na sekundę
- Kompatybilność z popularnym oprogramowaniem konferencyjnym
- Zaprojektowany z myślą o średnich i dużych salach konferencyjnych

### Kamera PTZ do wideokonferencji 1080p

RC821U



- Certyfikat Zoom
- Matryca UHD CMOS 1/2,8 cala o rozdzielczości 2,07 megapiksela
- Szerokokątny obiektyw 72,5° z 12-krotnym zoomem optycznym
- Śledzenie prezentera AI, kadrowanie grupowe
- Cicha mechaniczna funkcja PTZ z obrotem w poziomie  $\pm 170^\circ$  i w pionie od  $-30^\circ$  do  $+90^\circ$
- Trzy sposoby zasilania: USB 5 V, 12 V DC i PoE
- Obsługuje płynne wideo 1080p z prędkością do 60 klatek na sekundę
- Kompatybilność z popularnym oprogramowaniem konferencyjnym
- Przeznaczony do średnich i dużych sal konferencyjnych

### Kamera PTZ do wideokonferencji 1080p

RC310



- Wysokiej jakości przetwornik CMOS o rozmiarze 1/2,9 cala
- Szerokokątny obiektyw 90° z 3-krotnym zoomem optycznym
- Śledzenie prelegenta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
- Szybki autofokus TOF
- Wbudowany podwójny mikrofon o zasięgu 3 metrów
- Miniaturowa kamera PTZ HD 1080p
- USB typu plug-and-play
- Zaprojektowana z myślą o małych spotkaniach

# KAMERA INTERNETOWA

USB Plug-and-play



## Mini wideobar USB

RC08/RC08P



- Kamera typu „wszystko w jednym” o rozdzielczości 1080p z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem
- Obiektyw szerokokątny 90°
- Automatyczne kadrowanie AI zapewniające inteligentną kompozycję (tylko model RC08)
- Algorytm Audio 3A (AEC/AGC/ANS)
- Wszechkierunkowy mikrofon o zasięgu 360°
- Wbudowany głośnik dostrójony przez firmę Harman
- Elektroniczny PTZ z 4-krotnym zoomem cyfrowym
- Zintegrowana osłona zapewniająca prywatność
- Tryb poziomy i pionowy

## Kamera internetowa USB 4K

RC16



- Wyjście wideo 4K Ultra HD o wysokiej klarowności obrazu
- Obiektyw ultraszerokokątny 110°
- 1/2,7-calowy czujnik UHD CMOS o rozdzielczości 8,29 megapikseli
- Automatyczne kadrowanie z wykorzystaniem technologii AI
- Wbudowany układ mikrofonów z formowaniem wiązki
- Czysty odbiór dźwięku w promieniu 6 m
- 8-krotny zoom cyfrowy
- Łączność USB 3.0 typu plug-and-play
- Pilot zdalnego sterowania

## Kamera internetowa 4K dla biznesu

RC17



- Certyfikat Zoom
- Wyjście wideo 4K przy 30 klatkach na sekundę z wysoką klarownością obrazu
- Obiektyw ultraszerokokątny 120°
- Matryca UHD CMOS 1/2,5 cala o rozdzielczości 8,29 megapiksela
- Kadrowanie grupy, kadrowanie mówcy, śledzenie prezentera przez AI
- Wbudowany mikrofon cyfrowy typu array
- Czysty odbiór dźwięku w promieniu 6 m
- Łączność USB 3.0 typu plug-and-play
- Standardowo wyposażony w amortyzowany uchwyt obrotowy

## Kamera internetowa USB 1080P

RC19



- Matryca UHD CMOS 1/2,9 cala o rozdzielczości 2,07 megapiksela
- Obraz w wysokiej rozdzielczości 1080p
- Szerokokątny obiektyw 90° z 4-krotnym zoomem cyfrowym
- Obsługa funkcji elektronicznego PTZ
- Czysty odbiór dźwięku w promieniu 6 m
- Łączność USB 2.0 typu „plug-and-play”
- Przesuń osłonę, aby chronić swoją prywatność